

あらゆる設備情報の活用を支援する！

～ 御案内資料 ～

せつび管理システム

Ver.1

for Windows



- ◆ せつび管理システム概要・・・p2
- ◆ 便利機能①～⑤・・・・・・・・p3～6
- ◆ ライセンスシステム・・・・・・・・p7
- ◆ 動作環境／他・・・・・・・・p8

せつび管理システムの概要

「物件ごとにまとめてある設備一覧のデータを活用したい！」

そんなお客様からの声で生まれたシステムが、この〔せつび管理システム〕です。

〔せつび管理システム〕の特徴

- ☑：設備情報をデータベース化することが出来る。
- ☑：エクセルの一覧表データを取り込むことができる。
- ☑：自社オリジナルの帳票をエクセルベースで加工すると、
せつび管理システムの入力データをその帳票へ出力する事ができる。

便利機能① 便利機能② 便利機能③



せつび管理システムの便利機能・・・①

あらゆる設備情報（エクセルベース）を物件ごとに取り込むことが可能！！

〔活用企業の設備情報例〕

メンテナンス管理企業

多種多様の設備に関する定期的なメンテナンスを管理／実施している

例：マンション管理会社／設備管理企業など

物件A

AED 揚水ポンプ 消防点検 清掃 巡回点検 水道メーター エレベータ点検 その他

設備管理部門

多種多様の設備に関する定期的なメンテナンスを行っている

例：大手企業設備部門／設備管理企業など

工場B

ボイラー点検 計器類点検 電気設備 浄化槽点検 クレーン点検 プラント設備 地下タンク点検 その他

多種メンテナンス企業

特定の設備に関する定期的なメンテナンスを行っている

例：特定設備資格保有企業など

物件C 物件F 物件J

AED 消防点検 AED 消防点検 AED 消防点検

専門企業

特定の設備に関する定期的なメンテナンスを行っている

例：消防設備に関する資格保有企業など

物件D 物件G 物件K

消防点検 消防点検 消防点検

専門企業

特定の設備に関する定期的なメンテナンスを行っている

例：給排水設備に関する資格保有企業など

物件E 物件H 物件L

給排水設備 給排水設備 給排水設備

専門企業

特定の技術や技能をもって、定期的なメンテナンスを行っている

例：清掃に関する事業資格や技能を保有する企業など

物件E 物件I 物件M

清掃 清掃 清掃



〔取込み手順〕

- ①：予め取込む設備名と項目名を登録
- ②：対象のエクセルデータを選択
- ③：下記画面で、項目の紐づけ
- ④：取込みボタンをクリック

設備データ取込み

シート3 このシートは読み込まない

物件番号	物件名	所在地	設置場所	品名	機種	担当者	製造元	種別	型式	製造年月	製造番号	利用年数	検査実施日	検査結果	再検査月日	取込み月日	担当者	営業担当者	判定	外観	備考
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	PPA-SAB	丸・〇〇	日本AED	5年/5年/12-AED	1201	2012/3	1201	2012/5	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	CA-10B	丸・〇〇	日本AED	5年/5年/12-AED	1201	2012/4	1201	2012/5	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	BO-12S	丸・〇〇	日本AED	5年/5年/12-AED	1201	2012/5	1201	2012/5	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	YA-18ES	丸・〇〇	AED機器	5年/5年/12-AED	1201	2012/5	1201	2012/5	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	YA-18ES	丸・〇〇	日本AED	5年/5年/12-AED	1201	2012/7	1201	2012/7	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	PPA-SAB	丸・〇〇	AED機器	5年/5年/12-AED	1201	2012/8	1201	2012/8	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	CA-10B	丸・〇〇	AED機器	5年/5年/12-AED	1201	2012/8	1201	2012/8	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	PPA-SAB	丸・〇〇	日本AED	5年/5年/12-AED	1201	2012/10	1201	2012/10	〇〇									
15502	藤原センタービル	千葉市美浜区美砂10-10-1	スライシク	BO-12S	丸・〇〇	AED機器	5年/5年/12-AED	1201	2012/11	1201	2012/11	〇〇									

エクセルで作成されたリスト

取込まれる対象項目

あらゆる設備情報の
抽出条件を項目別に作成することが可能！！

簡易検索設定欄：設備名の指定や検査予定日・使用期限の指定を設定することで、現在を基準に指定した対象の設備一覧を抽出することができます。

詳細検索設定欄：設備の条件や物件の条件を項目別に指定することで、より詳細な設備一覧を抽出することができます。また、一度検索した情報を保存することも可能です。

簡易検索設定欄

詳細検索設定欄

設備検索

対象設備: すべて 基準日付: 使用期限 3ヶ月 来月より 開いている物件

簡易検索: 物件名 住所 設置場所 品名

※簡易検索と詳細検索を同時に指定した場合、両方の条件に合致するものを抽出します。 期限切れ(当年含む) 期限不明

詳細検索: 現在の検索条件 新しィフィルタ 条件を削除 条件を保存

設備の条件 物件の条件

編集 削除 すべて削除 追加 追加

検索 一覧印刷 Excel出力...

対象数: 84 期限切れ物件をマーク

件号	物件名	所在地	次回点検予定	種名	設置場所	担当者	製造元	品名	種別	型式	製造年	製造番号	使用期限	検査年月	AED独自項目	防犯カメラ独自項目
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	日本空調設計工場株式会社	BO-12S	湿式	KUU-10	2012	45456	2012/06	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	AED機器株式会社	PPA-SA0	3年バッテリー	545-10	2012	564456	2012/06	2012/04/01	〇〇	
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	日本AED	PPA-SA0	5年バッテリー	12-AED	2012	564456645	2012/05	2012/04/01	〇〇△	
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	あかり設計株式会社	BO-12S	手動	灯-15	2011	64843	2012/04	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	日本空調設計工場株式会社	YA-10ES	湿式	KUU-10	2010	3212321	2012/05	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	照明日本株式会社	BO-12S	自動	AKARI-7	2011	45456	2012/05	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	日本換気扇株式会社	PPA-SA0	ベンチレーター	FX-1	2012	564456645	2012/05	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	照明日本株式会社	PPA-SA0	自動	AKARI-7	2012	564456645	2012/04	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	カメラ株式会社	CA-10B	x30	BOH-10X	2012	987789	2012/06	2012/04/01		いいカメラ
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	照明日本株式会社	CA-10B	自動	AKARI-7	2011	987789	2012/04	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	ウエット日本株式会社	CA-10B	全滅	UTUKUSII-2	2012	987789	2012/06	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	AED機器株式会社	BO-12S	3年バッテリー	545-10	2013	64843	2012/04	2012/04/01	〇〇△◆	
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	空間空調株式会社	BO-12S	乾式	SABU-10	2012	64843	2012/05	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		スイズバンク	点検担当者	日本換気扇株式会社	YA-10ES	ベンチレーター	15-FO	2012	3212321	2012/04	2012/04/01		
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06	A棟	スイズバンク	点検担当者	カメラ株式会社	PPA-SA0	x30	BOH-10X	2012	1231	2012/05	2012/04/01		ああカメラ
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	AED機器株式会社	YA-10ES	3年バッテリー	545-10	2014	123132	2012/04	2012/04/01	〇〇	
1	ビジネスサンプルビル2	福岡県福岡市若葉町1-26	2012/06		タイプメッセージャー	点検担当者	空間空調株式会社	YA-10ES	乾式	SABU-10	2020	123132	2012/06	2012/04/01		

表示列設定 色設定変更

抽出結果表示欄

株式会社ビジネス・ワン

Copyright ©Since 2012 株式会社ビジネス・ワン All rights reserved.

4

自分で作れる出力帳票！！

弊社では、ソフト会社へ依頼しないと追加ができないことが多い出力帳票を、お客様でも作成できるように致しました！

更新予定設備一覧表（物件別） - Microsoft Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS Pゴシック 11 A A 折り返して全体を表示する 標準 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式

オートSUM フィル クリア 並べ替えとフィルター 検索と選択

E12 \$R設置場所

物件名称 \$H物件名
所在地 \$H所在地

更新予定設備一覧表（物件別）

内容が一つの項目は、項目名の頭に\$Hを付けると、自動でその内容が入ってきます。

内容が複数行入る項目は、項目名の頭に\$Rを付けると、自動でその内容が入ってきます。

No.	使用期限	次回点検予定	設置場所	製造元	品名	型式	製造年	製造番号	耐用年数	判定欄	特記内容	備考
1	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名	\$R型式	\$R製造年	\$R製造番号	\$R耐用年数			\$R備考
2	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
3	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
4	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
5	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
6	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
7	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
8	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
9	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
10	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
11	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
12	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
13	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
14	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
15	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
16	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
17	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
18	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
19	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
20	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
21	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
22	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
23	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
24	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
25	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
26	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
27	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
28	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
29	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							
30	\$R使用期限	\$R次回点検予定	\$R設置場所	\$R製造元	\$R品名							

Excelデータ出力設定

- ☐ テンプレートを使用しない。
- ☒ テンプレートを使用する。

消火器具整備一覧表.xlsx

改ページキー

改ページなし

☐ ページごとにシートを作成

☐ 指定したファイルに追加

OK キャンセル

更新予定設備一覧表（物件別）

物件名称 サンプルビル2
所在地 福岡県福岡市若葉橋1-26

No.	使用期限	次回点検予定	設置場所	製造元	品名	型式	製造年	製造番号	耐用年数	判定欄	特記内容	備考
1	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
2	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
3	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
4	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
5	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
6	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
7	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
8	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
9	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
10	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
11	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
12	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
13	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
14	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
15	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
16	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
17	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
18	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
19	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
20	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
21	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
22	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
23	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
24	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
25	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
26	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
27	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
28	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
29	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				
30	2013/06	2015/06	スイスリンク	日本AED	PPA-S40	11-AED	2013	56465546				

せつび管理システムの便利機能・まとめ

便利機能④：顧客／物件管理機能

顧客情報(ク) 接続(N) 表示(D) ヘルプ(H)

新規顧客 顧客の北へ 顧客の削除 新規物件 物件の北へ 物件の削除 表示設定 ヘルプ

すべて表示 現在の表示フォルダ: 物件情報ファイル

顧客フォルダ

顧客名 所在 担当者名 TEL

00000 顧客なし

00001 ○○管理ビル(株)

物件No. 次回予定日 物件名 所在地 備考 設備

00001 2012年 6月 ビジネスサンプルビル2 福岡県福岡市若葉町1-26

00002 2012年 5月 福岡○○小学校

00003 2012年 4月 葛城センタービル

00005 2012年 9月 ビジネスサンプルビル3

物件データ

※上記で選択されている顧客フォルダ内の物件が表示されます。

次回予定日: 設定無し 2012年3月以前 2012年4月(今月) 2012年5月(来月) 2012年6月～2013年3月 2013年4月以降

新規顧客の作成 新規物件の作成 物件検索(F3) 検索条件クリア 表示件数: 4件 一覧ファイル出力

ログイン中(2) NUM

便利機能⑤：添付ファイル／点検スケジュール設定機能

物件情報の設定

物件No: 00003 顧客名(6桁名): 00000 顧客なし

物件情報 (サブメニュー設定・その他 設備)

物件名 葛城ビル

郵便番号 上検索 検索 電話番号

所在地 千葉県美浜区長砂10-10-1

用途 (葛城ビル前各棟・葛城ビル前各棟)

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート 地上 地下

床面積 ㎡ 見方面積

報告書一覧 添付ファイル一覧

名前 更新日時

000000000 2012/04/05 14:08:25

任意のデータを物件内に関連付けて保存することが可能です。

点検月を設定することが可能です。

報告書の利用状況 ファイルの編集 コピー 削除 印刷 取り出し 取り込み 表示のみ

設備台帳 OK キャンセル

元のExcelデータを活用して……

※各項目については、ご利用になる設備に合わせて、項目を独自に作成する事ができます。

消火器一覧

物件名 所在地 製造元 品名 型式 製造番号 製造年 使用期限 種別 耐用年数 検査実施日 その他……

消火点検

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 製造年 使用期限 Mpa 耐用年数 検査実施日 その他……

AED定期点検記録表

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 購入日 電極パッド バッテリ バッテリーランプ バッテリー蓋 その他……

AED

排水ポンプ台帳

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 製造年 検査実施日 設置場所 電源 口径 その他……

排水ポンプ台帳

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 製造年 検査実施日 担当者 電源 口径 その他……

分電盤台帳

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 盤定格 回路数 主幹容量 フラワー測定数 アース数 その他……

電気設備

物件名 所在地 メーカー 品名 型式 製造番号 最大回路数 W×D×H トランス コンデンサ 避雷器 その他……

データベース化する事で、項目が統一され、整理される！

Excelに帳票取り込み機能で、Excelの一覧表からデータベース化を実現！！

データベース化する事で、全物件内から設備ごとや入力情報ごとの抽出が可能！！

【データ活用】条件抽出例①
今年の10月に使用期限切れになる設備がある物件は？
【対象項目】使用期限
【操作】対象設備:すべて 基準日付:使用期限 基準月:10月 上記を選択して(検索)
【検索結果】全物件中で設置日に2005を含む全設備名が表示されます。

【データ活用】条件抽出例②
来年で設置から8年経過する設備がある物件は？ (2012年現在)
【対象項目】設置年/検査年月 など
【操作】対象設備:すべて 基準日付:2005を含む 上記を選択して(検索)
【検索結果】全物件中で設置日に2005を含む全設備名が表示されます。

【データ活用】条件抽出例③
〇〇市内で今年の12月に使用期限切れになる設備がある物件は？
【対象項目】次回点検予定
【操作】対象設備:すべて 基準日付:検査予定日 基準月:12月 上記を選択して(検索)
【検索結果】全物件中で設置日に2005を含む全設備名が表示されます。

【データ活用】条件抽出例④
今年の11月に予定されている検査物件は？
【対象項目】次回点検予定
【操作】対象設備:すべて 基準日付:検査予定日 基準月:11月 上記を選択して(検索)
【検索結果】物件別のスケジュール登録機能で、現在に一番近いスケジュールが11月に設定されている設備が設定されている全設備名が表示されます。
※8月・10月と設定されている場合、現在が8月とした時に、10月を選択しても対象の設備名は表示されません。

抽出／出力

印刷

◆抽出結果をExcel出力することで、予め設定しておいた自社フォーマット (Excel) の特定セルヘッダを出力する事が可能です。
(利用例)
・社内でも利用する書類例: [設備点検予定一覧表] や [社内報告書] 等
・社外で利用する書類例: [報告書] や [予算取の為の提案書] 等
(フォーマット設定例): 独自項目も設定可能!
Excelのシート内に1項目だけ出力したい場合
出力したいセルへ\$H\$10項目名を入力します。・・・例) 物件名の場合 : \$H\$物件名
Excelのシート内に一覧形式で出力したい場合
出力したいセルの列へ\$R\$10項目名を入力します。・・・例) 設置場所の場合: \$R\$設置場所

せつび管理システム：ライセンスシステムについて・・・


せつび管理システムは、これまでのインストールする台数分のライセンスを購入していただく形態から同時に起動するライセンス数で管理する形態に変更しました。

購入ライセンス数に関係なくインストールする台数に制限はありません。ただし、同時にお使いいただけるのはご購入いただいたライセンス数となります。

「たまにしか使わない」、「確認のために少しだけ使いたい」という方に最適です。様式編集も全クライアントへインストールすることが可能です。

※同一ネットワーク環境下での稼働のみとなります。

例えば・・・1ライセンス購入でも社内すべてのPCにインストール可能！



この機能を活用すれば1ライセンスの購入でも社内のすべてのPCに「せつび管理システム」をインストールすることが可能です。

導入後のライセンス追加も可能なのでとりあえず少ないライセンス数を導入して運用することができます。

システム化における最大の課題である**初期導入費用を抑えることができます。**

【せつび管理システム】

〔親機〕

対応OS：Windows X P・VISTA・7・
Windows2003Server・2008Server・
Windows2008Server/r2

環境：自動アップデートをインターネット環境下で実施
メモリ：2GB以上を推奨
HDD：保存データ容量による（100GB以上の空きを推奨）
CPU：OSが正常に稼動する物を推奨

バックアップについて・・・

当システムは手動でのバックアップデータの作成及び、
Windowsタスクスケジュールにて自動バックアップ稼動の
設定を行うことが可能です。

〔子機〕

対応OS：Windows X P・VISTA・7・

環境：自動アップデートをインターネット環境下で実施
メモリ：2GB以上を推奨
HDD：保存データ容量による（100GB以上の空きを推奨）
CPU：OSが正常に稼動する物を推奨

バックアップについて・・・

当システムは手動でクライアントの独自設定をバックアップ
することが可能です。

ライセンスについて・・・お客様保有ライセンス数のみ同時起動
が可能です。

（インストールについては、クライアントPCへの台数制限はありません。）

※親機／子機共に、Excel出力／入力機能を利用する際は、Microsoft社のOffice Excelがご利用のOS上で稼働する事が必須となります。

◆ 販売元 ◆

◆ 開発元 ◆

株式会社ビジネス・ワン

〒810-0022

福岡県福岡市中央区薬院3丁目16番27号

TEL(092)534-7761(代)

FAX(092)534-7769