

ダクト消火設備点検票						
名称				防 火 管 理 者	㊟	
所在				立 会 者	㊟	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容		
	種別・容量等の内容		判定			
外 観 点 検						
ダクト消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
	安 全 装 置					
	開 放 装 置					
	本 体 容 器					
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等					
連 結 管 ・ 集 合 管						
起ス 動容 用器 ガ等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		標 識				
	容 器 弁 等					
	容 器 弁 開 放 装 置					
操 作 管 ・ 逆 上 弁						
起 動 装 置	手起 動装 式置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	自起 動装 式置	電 源 表 示 灯				
		火 災 感 知 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 装 置						
警 報 装 置						
制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	電 圧 計					
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	表 示					
予 備 品 等						
配 管						
放 出 表 示 灯						

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
非常電源 (内蔵型)	外形					
	表示					
機 能 点 検						
ダクト消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤量					
	性状					
	加圧用ガス容器					
	カッター・押し金具					
	サイホン管・ガス導入管					
	安全弁・減圧孔					
	粉上り防止用封板					
	連結管・集合管					
	開放装置	電気式				
ガス圧式						
起動用	※ ガス量					
ガス容器等	容器弁開放装置					
操作管・逆仕弁						
起動装置	手起動装置	操作箱				
		警報用スイッチ類				
		押しボタン等				
	自起動装置	表示灯				
		火災感知装置				
		自動・手動切替装置				
自動・手動切替表示灯						
警報装置						
制御装置	開閉器・スイッチ類					
	遅延装置					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
放出表示灯						

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

非常電源 (内蔵型)	端子電圧							
	切替装置							
	充電装置							
	結線接続							
耐震措置								
総 合 点 検								
警報装置								
遅延装置								
起動装置								
消火薬剤漏れ								
放出表示灯								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印をすること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。ただし、非常電源を内蔵しているものにあたっては、配線点検票のみを添付すること。